

ProMIG -270 (400V)

Професионална трифазна инверторна заваръчна машина за ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ), ВИГ заваряване в защитна среда от инертен газ и полуавтоматично МИГ/МАГ заваряване



ProMIG-270 е заваръчно устройство с напълно електронен метод на управление за промишлена употреба, на който токоизточника може да бъде отделен от теплоподаващия механизъм за удобство и безопасност. Защитено е много добре и може да работи безпроблемно и на открито, както и да се хранва от генератор. Функцията **Anti Stick** е автоматична, а **Hot Start** и **Arc Force** са регулируеми. Високото качество на заваръчните шевове и безопасността се осигуряват от допълнителни регулируеми функции: **импулсно заваряване**, **намаляване напрежението на празен ход**(ВКЛ./ИЗКЛ.), **управление на индуктивността**. Теплоподаващото устройство може да работи с ролки тел до 18кг., като теплоподаващият механизъм може да е с 2 или 4 водещи ролки.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	ProMIG - 270
Захранване, V	380/400
Работен обхват на тока, A	14 -270
Граница на промяна на напрежението в захранващата мрежа, V	323 - 437
Дължина на удължителния захранващ кабел с диаметър 2,5 мм при работа с номинален ток, м	58
Диаметър на електрода при РЕДЗ, мм	1,6 - 6
Диаметър на заваръчния тел, мм	0,6 - 1,2
Скорост на телоподаване, м/мин	2 - 16
Граница на работа в импулсен режим, Hz РЕДЗ и ВИГ МИГ/МАГ	0,2 - 500 5 - 500
Номинална/Максимална консумирана мощност, kVA	7,9 – 8,6/11
Допустимо натоварване при 70% ПВ, А	270
Допустимо натоварване при 100% ПВ, А	220
Охлаждане	автоматично
Работна температура, °C	-25 ÷ 45
Клас на защита	IP 33
Габаритни размери, Ш/Д/В, мм	360/540/400
Тегло, кг	23,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Заваръчен инвертор Pro-270
Телоподаващо устройство PATON Feeder -
15-2(4) -250
Заваръчна горелка ABICOR BINZEL, 3 м
Държач на електроди ABICOR BINZEL, 3 м
Кабел маса ABICOR BINZEL, 3 м
Комплект водещи ролки за 4 диаметъра
заваръчен тел

Щуцер за бърза връзка на шланга за
защитен газ
Колан за носене през рамо
Инструкция за експлоатация

ЗА КОНТАКТ: Васил Тонев на +359(0)899932704

